

## Poziv za dostavu ponude u jednostavnom postupku nabave

**Naručitelj:** Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, Zagreb

Pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku nabave „ZAŠTITNE CIPELE“ pod evidencijskim brojem nabave EV-173/2021, prema niže navedenim uvjetima.

### I. Opis i količina predmeta nabave određeni su troškovnikom

Predmet nabave su **zaštitne cipele za 2021. god.**

Uz isporučenu robu/izvršenu uslugu/radove, Ponuditelj je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, ateste i certifikate, koji su standard za određenu vrstu robe/usluge/radova, kao dokaz kvalitete!

**Isporuka predmeta nabave je jednokratna.**

Mjesto isporuke su skladišta Naručitelja na lokacijama kako slijedi:

Red.br.	Mjesto isporuke	Adresa isporuke
1	Centar Zagreb GK	Zagreb, Strojarska cesta 13
2	Centar Zagreb RK	Zagreb Ranžirni kolodvor, Jakuševačka bb
3	Centar Osijek	Osijek, Kneza Trpimira 2a
4	Centar Rijeka	Rijeka, Milutina Barača 15
5	Centar Knin	Knin, Đerekova 6
6	Centar Varaždin	Varaždin, Braće Krajanski 2
7	Centar Vinkovci	Vinkovci, Ivana Antuna Fitzy 31
8	Centar Split	Solin, Draškovićeve bb
9	Centar Pula	Pula, Kolodvorska 5
10	Centar Ploče	Ploče, Teretna bb
11	Centar Karlovac	Karlovac, Obala Trnskog bb
12	Centar Ogulin	Ogulin, Proce 152

Ponuditelj se obvezuje osigurati prijevoz odgovarajućim vlastitim sredstvima ili vozilima ugovorenih prijevoznika.

Isporuku robe moguće je izvršiti samo radnim danom tijekom radnog vremena u skladište Naručitelja od 07:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu, osim na lokaciji Vinkovci, gdje je isporuku robe moguće izvršiti radnim danom tijekom radnog vremena od 6:30-14:30 sati.

## II. Ugovorna kazna

Za svaki dan zakašnjenja isporuke robe Ponuditelj se obvezuje platiti ugovornu kaznu od 1‰ (jednog promila) ugovorene vrijednosti (iznos ugovora sa PDV-om).

Ugovorna kazna se ugovara za slučaj zakašnjenja odnosno neurednog ispunjenja obveze primjenom članka 353. stavak 4. Zakona o obveznim odnosima.

## III. Naknada štete

Ponuditelj je dužan pri ispunjenju ugovornih obveza postupati pažnjom dobrog stručnjaka – razinom pažnje iz svoje profesionalne djelatnosti. Ukoliko isporukom robe Ponuditelj prouzroči štetu Naručitelju, Ponuditelj je dužan Naručitelju nadoknaditi cjelokupnu prouzročenu štetu.

## IV. Viša sila

U slučaju nastanka više sile – vanjske, nepredvidive, izvanredne okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći, te su kod ugovorne odgovornosti nastupile poslije sklapanja Ugovora, a koje Izvršitelja sprečavaju u izvršenju obveza iz Ugovora, Ponuditelj je dužan u roku od 3 (tri) dana pisano izvijestiti Naručitelja o danu nastanka takvih događaja kao i njihovom prestanku.

U slučaju nastanka događaja iz prvog pasusa stavka IV. Viša sila, produžava se rok iz stavka I. Opis i količina predmeta nabave, za period trajanja istih. Ako je viša sila takva da otežava ili onemogućava Ponuditelju daljnje obavljanje ugovornih obveza, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor prostom pisanom izjavom.

## V. Cijena i plaćanje

Naručitelj će plaćanje obavljati na temelju dostavljenog računa ponuditelja.

Na svakom računu mora obavezno biti naveden broj ugovora/narudžbenice na koji se odnosi.

Obveza plaćanja prema Ponuditelju započinje teći s datumom primitka računa za isporučenu robu/izvršenu uslugu/radove.

Rok za plaćanje je 60 dana, od 61. dana za zakašnjela plaćanja primijeniti će se zatezna kamata u visini 6% godišnje.

Potraživanja od Naručitelja ne mogu se prenositi na treće osobe bez pisane suglasnosti Naručitelja.

U slučaju postignute suglasnosti prenijeti se može samo osnovna tražbina.

Način plaćanja: Uplate na poslovni račun.

Ukoliko se plaćanje Ponuditelja razlikuje od gore navedenih uvjeta, Ponuditelj je obvezan u ponudi naznačiti način plaćanja.

Naručitelj može odbiti Ponuditelja koji ne ispunjava gore navedene uvjete plaćanja.

U slučaju da Ponuditelj nudi samo opciju avansnog plaćanja, dužan je na zahtjev Naručitelja prije same uplate avansa od strane Naručitelja, dostaviti jamstvo za povrat uplaćenog avansa.

Cijena ponude mora uključiti sve troškove na paritetu skladišta navedenih u točki I. (isporučeno ocarinjeno uz naznaku mjesta, prodavatelj snosi sve troškove transporta i sav rizik do dostave i carinjenja robe).

## VI. Tehnički uvjeti nabave

- za svaki artikl Ponuditelj je dužan dostaviti uzorak osobnog zaštitnog sredstva i Uvjerenje o kakvoći proizvoda (na hrvatskom jeziku),
- svaki artikl mora biti u skladu s Propisnikom OZS društva TSŽV-a (Prilog VII.),
- za svaki artikl kupac ima pravo prilikom preuzimanja robe provjeriti kvalitetu od strane ovlaštenog laboratorija, na trošak prodavatelja (jedan put),
- rok za reklamaciju robe je minimalno 6 mjeseci,
- roba se mora isporučiti na lokacije navedene u prilogima, prema specifikaciji ukupne potrebe zaštitnih cipela za 2021. god., po tipu, veličini i lokaciji i zaštitne cipele s posebnim zahtjevima (Prilog V. i Prilog VI.)

## VII. Ponuda treba sadržavati:

1. Uredno popunjen Ponudbeni list (Prilog I.)
2. Uredno popunjen Troškovnik (Prilog II.)
3. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju cjelokupnog sadržaja kao i općih i posebnih uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda (Prilog III.)
4. Potpisanu Izjavu o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora (Prilog IV)
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 3 % cijene ponude bez PDV-a kn u jednom od sljedećih oblika:  
Izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“, Zadužnica – obična ili bjanko, potvrđena kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona  
Jamstvo se daje za slučaj odustajanja Ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvatanja ispravka računске pogreške, odbijanja potpisivanja ugovora ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi.

## VIII. Odabir ponude

Ponuda će biti odabrana prema kriteriju najniže cijene po poziciji troškovnika, odnosno najpovoljnije ponude za Naručitelja) uz uvjet da zadovoljava sve iz ovog poziva za dostavu ponude. Otvaranje ponuda nije javno.

Po isteku roka za dostavu ponuda Naručitelj pregledava pristigle ponude.

Naručitelj može po isteku roka za dostavu ponuda zatražiti od ponuditelja dostavu korigiranih ponuda. Naručiteljevi zahtjevi za korekciju mogu se odnositi:

- na smanjenje cijene ponude i/ili
- ostale elemente ponude i/ili
- pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda i/ili
- sve navedeno.

Nakon pregleda svih pristiglih ponuda Naručitelj će na temelju uvjeta iz ovog poziva i/ili poziva za dostavu korigiranih ponuda s odabranim ponuditeljem zaključiti ugovor.

Učinak sklopljenog ugovora o nabavi može imati i narudžbenica, izdana u pisanoj formi od strane Naručitelja i dostavljena ponuditelju ako sadrži sve bitne sastojke temeljene na odabranoj ponudi i ovom pozivu i/ili pozivu za dostavu korigiranih ponuda.

#### **XI. Ispravak, pojašnjenje i/ili izmjena uvjeta poziva za dostavu ponude**

Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka, a najkasnije 2 dana prije roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz poziv za dostavu ponude. Naručitelj će takve informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje na isti način kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pisani zahtjev Ponuditelja za pojašnjenjem, odnosno izmjenom poziva za dostavu ponude dostavlja se s naznakom na e-mail Naručitelja naveden u troškovniku.

U slučaju izmjene poziva od strane naručitelja, isti će učiniti dostupnim na isti način kao i osnovni poziv to jest navesti novi rok za dostavu ponude.

Naručitelj zadržava pravo na poništenje, odnosno prekidanje postupka i/ili odustajanje od postupka, na izmjenu postupka, Poziva za dostavu ponuda u bilo kojem dijelu prije ili nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili na isključenje bilo kojeg ponuditelja iz postupka u bilo koje vrijeme te iz bilo kojeg razloga, prije ili nakon isteka roka za podnošenje ponuda. U tom slučaju ponuditelji nemaju pravo zahtijevati bilo kakvu naknadu štete od Naručitelja.

Naručitelj će o poništenju postupka pisano obavijestiti ponuditelje. Naručitelj neće snositi nikakve troškove i/ili odgovornost u slučaju poništenja postupka.

#### **X. Podaci za kontakt**

Za svu komunikaciju u vezi ovog postupka kontakt je Maja Jurica putem e-mail adrese [maja.jurica@tszv.hr](mailto:maja.jurica@tszv.hr).

#### **XI. Dostava ponuda UZORAKA**

Ponuda se dostavljaju isključivo u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ“ na adresu:

**Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, Zagreb**

**Poslovi komercijale soba 1.4 (prizemlje)**

Na omotnici mora biti naznačen predmet nabave: ZAŠTITNE CIPELE evidencijski broj nabave (EV 173/2021), te naziv i adresa ponuditelja.

Ukoliko omotnica nije zapečaćena i označena u skladu s ovom odrednicom, Naručitelj neće snositi odgovornost u slučaju da se ponuda zagubi ili prerano otvori. Ponude koje pristignu nakon roka za dostavu ponuda, biti će vraćene Ponuditelju, odnosno Ponuditeljima će se poslati obavijest da ih mogu preuzeti na gore navedenoj adresi.

Uzorci se dostavljaju na isti način kao i ponuda. Uzorci odabranog ponuditelja ostaju kod Naručitelja za vrijeme trajanja ugovora. Ostali uzorci se vraćaju po odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Troškove izrade i dostave ponude snosi Ponuditelj.

Rok za dostavu ponuda je 28.12.2021. godine.

Prilog I.

## PONUDBENI LIST

Evidencijski broj nabave: 173/2021

Predmet nabave: ZAŠTITNE CIPELE za 2021.god

Naručitelj: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, Zagreb

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

### Podaci o ponuditelju:

Naziv i sjedište ponuditelja			
OIB		IBAN	
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Ime, prezime i funkcija osobe za zastupanje			
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE

Proučivši poziv za dostavu ponude pod **EV 173/2021**, mi dolje potpisani, nudimo predmet nabave, sukladno uvjetima iz poziva za dostavu ponude:

### Cijena ponude:

Cijena ponude bez PDV-a	
Porez na dodanu vrijednost <sup>1</sup>	
Cijena ponude s PDV-om	

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Opcija ponude: \_\_\_\_\_ (90 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda)

Jamstveni rok: \_\_\_\_\_ (minimalno 6 mjeseci)

Rok isporuke: \_\_\_\_\_ dana od dana primitka narudžbenice

<sup>1</sup> Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa ostaviti praznim.

Naručitelj će plaćanje obavljati na temelju dostavljenog računa ponuditelja.

Na svakom računu mora obavezno biti naveden broj ugovora/narudžbenice na koji se odnosi.

Obveza plaćanja prema Ponuditelju započinje teći s datumom primitka računa za isporučenu robu/izvršenu uslugu/radove.

Rok za plaćanje je 60 dana, od 61. dana za zakašnjela plaćanja primijeniti će se zatezna kamata u visini 6% godišnje.

Potraživanja od Naručitelja ne mogu se prenositi na treće osobe bez pisane suglasnosti Naručitelja.

U slučaju postignute suglasnosti prenijeti se može samo osnovna tražbina.

Način plaćanja: Uplate na poslovni račun.

Na računu mora biti naveden broj ugovora/ narudžbenice.

Ukoliko uvjeti plaćanja Ponuditelja odstupaju od gore navedenih uvjeta plaćanja Naručitelja, molimo da u nastavku navedete iste:

Ponuditelj je obvezan u ponudi naznačiti način plaćanja.

---

Napomena: Naručitelj može odbiti Ponuditelja koji ne ispunjava gore navedene uvjete plaćanja.

ZA PONUDITELJA

M.P. \_\_\_\_\_

*(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)*

**Prilog II.**

Troškovnik - Zaštitna obuća

Naručitelj: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, Zagreb

Ponuditelj: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Kontakt tel. i mail: \_\_\_\_\_

Broj i datum ponude: \_\_\_\_\_

Evidencijski broj nabave: 173/2021

R. br.	Naziv	Tip	Količina (pari)	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Cipele zaštitne uljnootporne, niske	721	94		
2.	Cipele zaštitne uljnootporne s zaštitnom kapicom - niske	7212	66		
3.	Cipele zaštitne sa zaštitnom kapicom, poluvisoke	704	183		
4.	Cipele zaštitne sa zaštitnom kapicom i neprobojnom potplatom, otporne na visoku temperaturu	733	2		
5.	Zaštitne cipele, uljnootporne-poluvisoke	702	48		
6.	Čizme gumene sa zaštitnom kapicom	7120	16		
7.	Čizme gumene s filcom	712	22		

R. br.	Naziv	Tip	Količina (pari)	Jedinična cijena	Ukupna cijena
8.	Zaštitne cipele sa zaštitnom kapicom, visoke	703	7		
9.	Klomba bijela ljetna	725	1		
10.	Zaštitne cipele, uljooptporne, poluvisoke, bez lanolina	721 (prilog VI., točka 1.)	1		
11.	Zaštitne cipele, uljooptporne, niske, bez lanolina	702 (prilog VI., točka 2.)	1		
12.	Zaštitna cipela sa zaštitnom kapicom, niska (lagani sportski model)	(prilog VI., točka 3.)	3		
13.	Zaštitna cipela bez zaštitne kapice, visoka otpornost na klizanje, sportski izgled	(prilog VI., točka 4.)	1		
				Ukupno u kn bez PDV-a	
				PDV	
				Ukupno u kn sa PDV-om	

M.P.

Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja





**Prilog III. Izjava o prihvaćanju cjelokupnog sadržaja kao i općih i posebnih uvjeta iz  
Poziva za dostavu ponuda**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
( napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.  
Strojarska cesta 13, Zagreb

**IZJAVA  
O PRIHVAĆANJU CJELOKUPNOG SADRŽAJA KAO I OPĆIH I POSEBNIH UVJETA IZ POZIVA ZA  
DOSTAVU PONUDE**

Izjavljujem i potvrđujem da smo proučili i razumjeli Poziv za dostavu ponude (**EV 173/2021**) za nabavu **zaštitnih cipela**, te izričito prihvaćamo sve opće uvjete i posebne uvjete iz Poziva za dostavu ponude.

Ovom izjavom potvrđujemo kako ispunjavamo sve uvjete navedene Pozivu za dostavu ponude.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021. godine

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
za ponuditelja

M.P. \_\_\_\_\_  
(ime, prezime, potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)

**Prilog IV. Izjava o dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora**

(napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)

**IZJAVA**

Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuditelj u postupku nabave ZAŠTITNA OBUĆA pod evidencijskim brojem nabave EV 173/2021, dostaviti jamstvo za uredno izvršenje Ugovora/Narudžbenice s rokom valjanosti 30 (trideset) dana nakon ispunjenja svih ugovorenih obveza u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana dostave ugovora/narudžbenice u jednom od slijedećih oblika:

- a) u obliku bankarske garancije na poziv, koja mora biti bezuvjetna, „bez prigovora“ i na „prvi poziv“  
**Napomena:** da bi bankarska garancija iz ove točke bila prihvatljiva, ona mora biti neopoziva te ne smije biti ničime uvjetovana, uključujući način podnošenja na naplatu. Bankarska garancija mora se moći podnijeti na naplatu osobno ili preporučenom pošiljkom, a banka mora prihvatiti zahtjev dostavljen na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili
- b) zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona ili
- c) novčani polog u traženom iznosu. Traženi iznos gospodarski subjekt je dužan uplatiti na IBAN: HR9323400091110115734 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., prilikom uplate potrebno je navesti evidencijski broj nabave.

Jamstvo mora glasiti na: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o., Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb.

Jamstvo se daje za slučaj da odabrani ponuditelj ne ispuni ugovorne obveze ili ih ispuni nekvalitetno ili/i neuredno ili/i nepravovremeno.

Ponuditelj je suglasan da je Naručitelj ovlašten aktivirati jamstvo u slučaju povrede ugovornih obveza (nekvalitetnog, neurednog i nepravovremenog ispunjenja) ili neispunjenja ugovornih obveza kao i svim dugim slučajevima u kojima ponuditelj postupa suprotno ugovorenim obvezama.

Naručitelj zadržava, u slučaju raskida ugovora, pravo na aktivaciju jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku od 30 dana od datuma raskida ugovora.

Naručitelj će jamstvo vratiti ponuditelju na njegov zahtjev pod uvjetom da su izvršene sve obveze koje proizlaze iz ugovora.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021. godine

M.P. \_\_\_\_\_

(ime, prezime, potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)

**\*Zaokružiti koje jamstvo će biti dostavljeno**

## Prilog V. Ukupne potrebe zaštitnih cipela za 2021. god. po tipu, veličini i lokaciji



## ZAŠTITNE CIPELE ZA 2021. GODINU

(TIP 721)

	TIP NAZIV	Vel.	Šifra	KARLOVAC	KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI	ZAGREB GK	ZAGREB RK	UKUPNO			
1.	TIP 721-zaštitne cipele kožne , uljnootporne, niske	35	3409182668																
		36	3409182676																
		37	3409182692				1				1		1		5		8		
		38	3409182700										3	3	8		14		
		39	3409182718				1							2	4		7		
		40	3409182726					1	4					2	6	1	14		
		41	3409182734										3		5		8		
		42	3409182742									2		5		9	2	18	
		43	3409182759											2	2			4	
		44	3409182767				1					2			5	1	9		
		45	3409182775									1			1		3		
		46	3409182783						1			2		1	1	3		8	
	50													1		1			
	UKUPNO pari po lokaciji			0	1	1	7	0	0	6	2	16	10	47	4	94			

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	KARLOVAC	KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI	ZAGREB GK	ZAGREB RK	UKUPNO
2. TIP 7212-zaštitne cipele, uljnootporne, niske sa zaštitnom kapicom	37														
	38														
	39	3409182049													
	40	3409182056													
	41	3409182064													
	42	3409182072			1	1	1			1	1		3	10	17
	43	3409182080		1	1		4			1			6	10	23
	44	3409182098								3			3	2	8
	45	3409182106			1		1				2		4		8
	46	3409182114					1			1	2		2		6
47	3409182122											3	1	4	
48	3409182130													4	
UKUPNO pari po lokaciji			1	2	1	7	0	0	0	6	5	0	21	23	66

**(TIP 704)**

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	KARLOVAC	KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI	ZAGREB GK	ZAGREB RK	UKUPNO
3. Tip- 704 -zaštitne cipele sa zaštitnom kapicom , poluvisoke	37	3409180449													
	38	3409180456													
	39	3409180464													
	40	3409180472													
	41	3409180480			1			1	2			2			6
	42	3409180498			3				3		9	5	12	7	47
	43	3409180506	1	7	1	6	2		1		6	7	4	8	42
	44	3409180514		3		4	3	1	3	3	4	4	18	4	47
	45	3409180522		2		4	2		1	2	3	2	4	4	24
	46	3409180530		2			4			2	1	2	4	2	13
47	3409180548							1	1			1	1	4	
48	3409180555														
UKUPNO pari po lokaciji			1	17	2	19	9	2	11	8	23	22	43	26	183

ZAŠTITNE CIPELE ZA 2021. GODINU

(TIP 733)

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	Lokacije													UKUPNO			
			KARLOVAC	KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI	ZAGREB GK	ZAGREB RK					
4. TIP 733- zaštitne cipele, sa zaš.kapicom i	41																		
	42	3409184607																	
	43	3409184599																	
	44	3409184607																	
	45	3409184623																	
46	3409184631																		
UKUPNO pari po lokaciji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
																			2

(TIP 702)

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	Lokacije													UKUPNO			
			KARLOVAC	KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI	ZAGREB GK	ZAGREB RK					
5. TIP 702-zaštitne cipele, kožne -poluvisoke	36	3409180118																	
	37	3409180126																	
	38	3409180142	1																
	39	3409180167		1															
	40	3409180175			1														
	41	3409180183																	
	42	3409180191																	
	43	3409180209																	
	44	3409180217																	
	45	3409180225																	
46	3409180233																		
UKUPNO pari po lokaciji			1	1	5	4	0	1	1	1	7	15	2	11	0			48	

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	KARLOVAC	KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI	ZAGREB GK	ZAGREB RK	UKUPNO
6. TIP 7120-čizme gumene s čeličnom kapicom	40	3409181629											2		2
	41	3409181629											2		2
	42	3409181637											2		2
	43	3409181645											2		2
	44	3409181652											2		2
	45	3409181660											2		2
	46	3409181678											2		2
47													2	2	
UKUPNO pari po lokaciji													16	0	16

(TIP 712)

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	KARLOVA C	KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI	ZAGREB GK	ZAGREB RK	UKUPNO
7. TIP 712-čizme gumene s filcom	37	3409181488											2		2
	38	3409181496											2		2
	39	3409181504											2		2
	40	3409181512											2		2
	41	3409181520											2		2
	42	3409181538											2		2
	43	3409181546											2		2
	44	3409181553											2		2
	45	3409181561											2		2
46	3409181579											2		2	
47	3409181587											2		2	
UKUPNO pari po lokaciji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	KARLOVAC										ZAGREB GK	ZAGREB RK	UKUPNO			
			KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI							
8. TIP 703-zaštitne cipele s zaš.kapicom, visoke	40	3409181124																
	41	3409181132															1	1
	42	3409181140															1	1
	43	3409181157															3	3
	44	3409181165																
	45	3409181173																
	46	3409181181															2	2
UKUPNO pari po lokaciji	47	3409181199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7

(TIP 725)

TIP NAZIV	Vel.	Šifra	KARLOVAC										ZAGREB GK	ZAGREB RK	UKUPNO			
			KNIN	OGULIN	OSIJEK	PLOČE	PULA	RIJEKA	SPLIT	VARAŽDIN	VINKOVCI							
9. TIP 725- Klomba bijela ljetna	40	3409071275															1	1
	41																	
	42																	
	43																	
UKUPNO pari po lokaciji			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Dok:		Org. jedinica:	PP, LJP i ZNR
Datum:	14.12.2021.	tel:	01 / 5808 170
Naš znak:	4.2.1./AB	fax:	01 / 5808 190
Ur. broj:		e-mail:	anica.blazevic@tszv.hr

Prilog VI.

## ZAŠTITNE CIPELE S POSEBNIM ZAHTJEVIMA

1. Zaštitne cipele, uljnootporne, poluvisoke, (Tip 721), bez lanolina
  - O2, SRC, WR, FO, HRN EN ISO 20347
  - Veličina: 38,
  - Količina: 1 par,
2. Zaštitne cipele, uljnootporne, niske, (Tip 702), bez lanolina
  - O2, SRC, WR, FO, HRN EN ISO 20347
  - Veličina: 38,
  - Količina: 1 par,
3. Zaštitna cipela sa zaštitnom kapicom, niska (lagani sportski model),
  - S1P, HRN EN ISO 20345, EN 61340
  - Opis modela: zaštitna kapica, kompozitni zaštitni potplatni uložak, podstavljeni jezik, PU zaštitna nadkapa,
  - Gornji materijal: tekstil,
  - Podloga: prozračni tekstilni materijal,
  - Potplat: PU/PU ,
  - Boja: siva,
  - Veličina: 45, 2 para
  - Veličina: 44, 1 par
4. Zaštitna cipela bez zaštitne kapice, visoka otpornost na klizanje, sportski izgled
  - O2, HRN EN ISO 20347
  - Veličina: 50 (min. dužina stopala 33 cm)
  - Količina: 1 par

U Zagrebu, 09.11.2021.

Voditelj grupe za ZNR, ZOP i ZO

Dragan Živčić dipl.ing.



Prilog VII.

## PROPISNICI ZA ZAŠTITNE CIPELE

	<b>PROPISNIK OZS</b>	P-05-3.6 /13
	Org.jedinica: <b>LJP, ZNR, ZOP, ZO i Ured Uprave</b>	Rev:4/19
		List 1

## CIPELE ZAŠTITNE ULJNOOTPORNE (Tip 721) - niske

### 1. OZNAKA NORME:

- HRN EN ISO 20347

### 2. KATEGORIJA: O2

### 3. SONBOLI ZAŠTITE: SRC, WR, FO

### 4. NAMJENA:

- Rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, rad po mokrim i zauljenim površinama

### 5. OPIS MODELA:

- Niska cipela izrađena u kombinaciji crne goveđe hidrofobirane kože i vodoodbojnog dvoslojnog tekstilnog laminata
- Podstava je tekstilno sintetski laminat, paropropusan i otporan na habanje
- Uložna tabanica: tekstilna dvoslojna, anatomski oblikovana s mogućnošću vađenja
- Potplat: ljepljeni poliuretan, otporan na ulja i pogonska goriva, antistatik, otporan na istezanje, savijanje, habanje i proklizavanje
- Cipela se učvršćuje vezanjem
- Cipele se izrađuju u veličini 35-48

### 6. POSEBNA ZAŠTITA:

- Odvođenje statičkog elektriciteta (A)
- Preuzimanje energije u peti (E)
- Otpornost na klizanje (SRC)
- Otpornost potplata na djelovanje pogonskog goriva (lož ulje) (FO)
- Otpornost na propuštanje vode (WR)



<b>Izradio:</b> Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Anica Blažević, dipl.ing.	<b>Datum:</b> 22.03.2019.	<b>Odobrava:</b> Voditelj grupe za ZNR, ZOP i ZO Dragan Živčić, dipl.ing.
---	---------------------------	---

	<b>PROPISNIK OZS</b>	P-05-3.2 /13 Rev:4/19
	Org.jedinica: <b>LJP, ZNR, ZOP, ZO i Ured Uprave</b>	List 1

## CIPELE ZAŠTITNE ULJNOOTPORNE S ZAŠ. KAPICOM (Tip 7212) - niske

### 1. OZNAKA NORME:

- HRN EN ISO 20345

### 2. KATEGORIJA: S2

### 3. SONBOLI ZAŠTITE: SRC, WR, FO

### 4. NAMJENA:

- Rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, rad po mokrim i zauljenim površinama

### 5. OPIS MODELA:

- Niska cipela izrađena u kombinaciji crne goveđe hidrofobirane kože i vodoodbojnog dvoslojnog tekstilnog laminata
- Podstava je tekstilno sintetski laminat, paropropusan i otporan na habanje
- Uložna tabanica: tekstilna, anatomski oblikovana, antistatik, otporan na istežanje, savijanje, habanje i proklizavanje
- Potplat: ljepljeni poliuretan, otporan na ulja i pogonska goriva, antistatik, otporan na istežanje, savijanje, habanje i proklizavanje
- Cipela se učvršćuje vezanjem
- Cipele se izrađuju u veličini 36-48

### 6. POSEBNA ZAŠTITA:

- Odvođenje statičkog elektriciteta (A)
- Preuzimanje energije u peti (E)
- Otpornost na klizanje (SRC)
- Otpornost potplata na djelovanje pogonskog goriva (lož ulje) (FO)
- Otpornost na propuštanje vode (WR)
- Zaštitna kapica 200 J/15 kN, širina 11



<b>Izradio:</b> Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Anica Blažević, dipl.ing.	Datum: 22.03.2019.	<b>Odobrava:</b> Voditelj grupe za ZNR, ZOP i ZO Dragan Živčić, dipl.ing.
---	--------------------	---

	<b>PROPISNIK OZS</b>	P-05-3.29 /15 Rev:3/19
	Org.jedinica: <b>LJP, ZNR, ZOP, ZO i Ured Uprave</b>	List 1

## CIPELE ZAŠTITNE ULJNOOTPORNE S ZAŠT. KAPICOM (Tip 704) - poluvisoke

### 1. OZNAKA NORME:

- HRN EN ISO 20345

### 2. KATEGORIJA: S2

### 3. SONBOLI ZAŠTITE: SRC, WR, FO

### 4. NAMJENA:

- Rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, rad po mokrim i zauljenim površinama

### 5. OPIS MODELA:


- Poluvisoka cipela izrađena od hidrofobirane prirodne kože lica debljine 1,8-2,0
- Podstava je tekstilno sintetski laminat, paropropusan i otporan na habanje
- Uložna tabanica: tekstilna dvoslojna, anatomski oblikovana s mogućnošću vađenja
- Potplat: dvoslojni poliuretan + guma, otporan na ulja i pogonska goriva, antistatik, otporan na istezanje, savijanje, habanje i proklizavanje
- Cipela se učvršćuje vezanjem
- Koža cipele je posebno mekšana, radi veće udobnosti obuće
- Cipele se izrađuju u veličini 37-48

### 6. POSEBNA ZAŠTITA:

- Odvođenje statičkog elektriciteta (A)
- Preuzimanje energije u peti (E)
- Otpornost na klizanje (SRC)
- Otpornost potplata na djelovanje pogonskog goriva (lož ulje) (FO)
- Otpornost na propuštanje vode (WR)
- Zaštitna kapica 200 J/15 kN, širina 11



Izradio: Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Anica Blažević, dipl.ing.	Datum: 22.03.2019.	Odobrava: Voditelj grupe za ZNR, ZOP i ZO Dragan Živčić, dipl.ing.
--	--------------------	--

	<b>PROPISNIK OZS</b>	P-05-3.4 /13 Rev:4/18
	Org.jedinica: <b>LJP, ZNR, ZOP, ZO i Ured Uprave</b>	List 1

## CIPELE ZAŠTITNE SA ZAŠT. KAPICOM I NEPROBOJNIM POTPLATOM, OTPORNE NA VISOKU TEMPERATURU (Tip 733) - poluvisoke

### 1. OZNAKA NORME:

- HRN EN ISO 20345

### 2. KATEGORIJA: S3

### 3. SONBOLI ZAŠTITE: SRC, WR, CI, HRO

### 4. NAMJENA:

- Zaštitna cipela u industriji

### 5. OPIS MODELA:


- Poluvisoka cipela izrađena od hidrofobirane prirodne kože lica debljine 1,8-2,0
- Podstava je tekstilno sintetski laminat, paropropusan i otporan na habanje
- Uložna tabanica: tekstilna dvoslojna, anatomski oblikovana s mogućnošću vađenja
- Potplat: dvoslojni poliuretani + guma, otporan na ulja i pogonska goriva, antistatik, otporan na istezanje, savijanje, habanje i proklizavanje, otporan na kontaktnu toplinu
- U cipele je ugrađena nemetalna neprobojna tabanica 1100 N
- Cipela se učvršćuje vezanjem
- Cipele se izrađuju u veličini 37-48

### 6. POSEBNA ZAŠTITA:

- Odvođenje statičkog elektriciteta (A)
- Preuzimanje energije u peti (E)
- Otpornost na klizanje (SRC)
- Otpornost potplata na djelovanje pogonskog goriva (lož-ulje) (FO)
- Otpornost na propuštanje vode (WR)
- Otpornost obuće na toplinu (CI)
- Otpornost potplata na kontaktnu toplinu (HRO)
- Otpornost donjišta na probijanje (P)
- Zaštitna kapica 200 J/15 kN, širina 11



Izradio: Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Anica Blažević, dipl.ing.	Datum: 22.03.2019.	Odobrava: Voditelj grupe za ZNR, ZOP i ZO Dragan Živčić, dipl.ing.
--	--------------------	--

	<b>PROPISNIK OZS</b>	U-05-3.1 /13
	Org.jedinica: <b>LJP, ZNR, ZOP, ZO i Ured Uprave</b>	Rev:4/19
		List 1

## CIPELE ZAŠTITNE ULJNOOTPORNE (Tip 702) - poluvisoke

### 1. OZNAKA NORME:

- HRN EN ISO 20347

### 2. KATEGORIJA: O2

### 3. SONBOLI ZAŠTITE: SRC, WR, FO

### 4. NAMJENA:

- Rad u zatvorenom i otvorenom prostoru, rad po mokrim i zauljenim površinama

### 5. OPIS MODELA:


- Poluvisoka cipela izrađena u kombinaciji crne goveđe hidrofobirane kože i vodoodbojnog dvoslojnog tekstilnog laminata
- Podstava je tekstilno sintetski laminat, paropropusan i otporan na habanje
- Uložna tabanica: tekstilna dvoslojna, anatomski oblikovana s mogućnošću vađenja
- Potplat: ljepljeni poliuretan, otporan na ulja i pogonska goriva, antistatik, otporan na istezanje, savijanje, habanje i proklizavanje
- Cipela se učvršćuje vezanjem
- Cipele se izrađuju u veličini 35-48

### 6. POSEBNA ZAŠTITA:

- Odvođenje statičkog elektriciteta (A)
- Preuzimanje energije u peti (E)
- Otpornost na klizanje (SRC)
- Otpornost potplata na djelovanje pogonskog goriva (lož ulje) (FO)
- Otpornost na propuštanje vode (WR)



Izradio: Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Anica Blažević, dipl.ing.	Datum: 22.03.2019.	Odobrava: Voditelj grupe za ZNR, ZOP i ZO Dragan Živčić, dipl.ing.
--	--------------------	--

	<b>PROPISNIK OZS</b>	U-05-3.24 /14 Rev:2/16
	<b>Org.jedinica:</b> <b>Pravni poslovi, ljudski potencijali i ZNR</b>	List 1

**NAZIV:**

**ČIZME GUMENE S ZAŠTITNOM KAPICOM (TIP 7120)**

**1. OZNAKA NORME:** HRN EN ISO 20345

**2. MATERIJAL:**

1. PVC i nitalna guma


**3. OPIS MODELA:**

- zaštitna kapica,
- otpornost na ulja i kiseline
- đon: uljnootporan, antistatik
- rebrasti đon protiv klizanja

**VELIČINA: 36-48**



<b>Izradio:</b> Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Jasminka Perhat, ing.	<b>Datum:</b> 27.04.2016.	<b>Odobrava:</b> Voditelj Poslova ZNR, ZOP I ZO Anica Blažević, dipl.ing.
---	---------------------------	---

	<b>PROPISNIK OZS</b>	U-05-3.24-1 /14 Rev:2/16
	<b>Org.jedinica: Pravni poslovi, ljudski potencijali i ZNR</b>	List 1

**NAZIV: ČIZME GUMENE S FILCOM (TIP 712)**

1. **OZNAKA NORME:** HRN EN ISO 20347
2. **BOJA:** CRNA
2. **MATERIJAL:**
  1. Guma
  2. Podstava - filc
3. **OPIS MODELA:**
  - služi za zaštitu od vlage, vode i hladnoće
  - nepropusne
  - rebrasti đon protiv klizanja
  - ostruga (iznad pete) za lakše izuvanje

**VELIČINA: 36-48**



<b>Izradio:</b> Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Jasminka Perhat, ing.	<b>Datum:</b> 27.04.2016.	<b>Odobrava:</b> Voditelj Poslova ZNR, ZOP I ZO Anica Blažević, dipl.ing.
---	---------------------------	---



**NAZIV: ZAŠTITNE CIPELE S ZAŠ. KAPICOM, VISOKE (Tip 703)**
**OZNAKA NORME: HRN EN ISO 20345**

Oznaka dijela	NAZIV DIJELA	MATERIJAL	VELIČINE
LICE	- OGLAVA - SARICE - LUB	- goveđi boks sa prirodnim licem - crna boja - presjek probojan	debljina 1,8 - 2,0 mm hidrofobiran 120' (minuta) minimalno
	- JEZIK	- mekaniji, goveđi boks, crna boja	debljina 1,1-1,3 hidrofobiran 60' minuta
	- KRAGNA	- mekaniji, goveđi boks, crna boja	debljina 0,9-1,1 mm
PODSTAVA	- SARICA + JEZIK (donji dio)  -OGLAVA	Peteroslojni laminirani tekstilni materijal s regulatorom temperature (klima) i vodonepropusnom membranom Sastav: 1.sloj - 15% poliester, 85% poliamid 2.sloj - klima membrana 3.sloj - poliuretan 4.sloj - poliester (vodonepr. membrana) 5.sloj - poliamid	
ISPUNA	- KRAGNA - JEZIK	- kompaktnija spužva	debljina: 8,0 mm debljina: 5-7 mm
KAPICA	ČELIČNA KAPICA	- metal zaštićen od korozije	200 J – otpornost na udar 15 kN – otpornost na prignječenje
LUB	- TVRDI LUB	termoaktivirajući ili konit	2,0-2,2 mm (u dijelu upusta)
APLIKACIJA	Okvir na gornjem dijelu sarice	Reflektirajući nanos na tekstilno-sintetskom materijalu	

POTPLAT	- NOSIVI SLOJ	BRIZGANI POLIURETAN - CRNE BOJE	45-55 ŠORA tvrdoće
	-HABAJUĆI SLOJ	GUMA - VULKANIZIRANA CRNE BOJE	prema EN 20344/04 60-70 ŠORA
OSNOVNA TABANICA	- OSNOVNA TABANICA	KROM VEGETABIL OKRAINE - pojačana u petnom dijelu	2,0-2,5 mm.
ULOŽNA TABANICA	- ULOŽNA TABANICA S ISPUNOM PLATFUSA	četveroslojni laminirani tekstilni materijal s regulatorom temperature "klima sustav": 1.sloj - 15% poliester, 85% poliamid 2.sloj - klima membrana 3.sloj - poliester 4.sloj - poliester	Ukupna težina 730 g/m <sup>2</sup> debljina 3,5mm

	<b>PROPISNIK OZS</b>	P-042-3.3 /13 Rev:2/17
	<b>Org.Jedinica: POSLOVI ODRŽAVANJA I ZAŠTITE</b>	List 2

## 2. OPIS MODELA:

Zaštitna cipela je izrađena sa sustavom vezivanja, u crnoj boji. Jezik i kragna sa ugrađenom spužvom (debljine 5-8 mm) Visina sarice mjerena iznutra bez uloška tabanice iznosi 200 mm. Zglobni dio sarice pojačan je određenom zaštitom unutarnjeg i vanjskog zgloba. Vezice su okrugle s nosivom jezgrom Potplat je uljootporan.


## 3. POSEBNI ZAHTJEVI

- Proizvođač treba ugraditi "petni pregib" radi lakšeg pregibanja i pokretljivosti noge. Pregib se izrađuje od mekanije goveđe kože sa spužvastom ispunom, prošiven tako da čini 3 – 4 "harmonika pregib".
- Koža za lice osim ostalih propisanih svojstava posebno mora zadovoljiti hidrofobnost, minimalno vrijeme nepropuštanja vode iznosi 120 minuta. Potplat mora biti uljootporan prema EN 20344/04 – ne smije povećanje volumena iznositi više od 12 %.
- Čvrstoća spoja: gornjište – poliuretan nosivi sloj potplata  
poliuretan - guma  
moraju izdržati čvrstoću razdvajanja minimalno 4 N/ mm prema EN 20344/04
- Potplat mora imati čvrstoću i otpornost na pucanje prema zadanim parametrima. Habavost potplata mora iznositi manje od 150 mm<sup>3</sup>. Potplat je spojen s gornjištem brizganim postupkom.
- Protuklizavost: Konstrukcija ripne i struktura gumenog habajućeg sloja moraju osigurati minimalni koeficijent trenja od 0,15 prema EN 20344/04 i EN 13287/00.
- Na gornji rub lubne linije ušiti reflektirajući okvir .

**VELIČINA: 39-47**



<b>Izradio:</b> Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Jasminka Perhat, ing.	<b>Datum:</b> 24.04.2017.	<b>Odobrava:</b> Voditelj Poslova ZNR, ZOP I ZO Anica Blažević, dipl.ing.
---	---------------------------	---

	<b>PROPISNIK OZS</b>	U-05-3.25 /14
	<b>Org.jedinica:</b> <b>Pravni poslovi, ljudski potencijali i ZNR</b>	Rev:2/21
		List 1

**NAZIV: KLOMPA PREGIBNA (TIP 725)**

1. **OZNAKA NORME:** HRN EN ISO 20347, IEC 61340-4-3 (Klasa 3)
2. **BOJA:** BIJELA
2. **MATERIJAL:**
  1. Gornjište: mikrofibra
  2. Potplat: PU/PU F20
3. **OPIS MODELA:**
  - Lagana klompa sa stražnjim remenom
  - Gornjište perforirano za dodatnu prozračnost
4. **VELIČINA:** 36-47



<b>Izradio:</b> Gl. inž. za ZNR, ZOP i ZO Jasminka Perhat, ing.	Datum: 27.04.2016.	<b>Odobrava:</b> Voditelj Poslova ZNR, ZOP I ZO Anica Blažević, dipl.ing.
---	--------------------	---