


KONTAKTOR VUČNIH MOTORA KN-5213 (72VDC), KN-5214 (110DCV)



Katalog	R.br.	Naziv dela	Broj crteža	Kom.po proizvodu	Kom.po vozilu	Napomena
2/M.S.		Kontaktor KN-5213 (72VDC), KN-5214 (110VDC)	937 000 000			kontaktor vučnih motora
2	1	Kontaktor KN-5213	937 000 000			
2	2	Sklop komore kontaktora	937 100 000	1		2141341160
2	3	Sklop namotaja	937 200 000	1		
2	4	Bočni nosač levi	937 300 000	1		
2	5	Bočni nosač desni	937 400 000	1		
2	6	Sklop pokretačkog cilindra	937 500 000	1		
2	7	Cilindar	937 500 001	1		
2	8	Opruga	937 500 002	1		
2	9	Poklopac	937 500 003	1		
2	10	Zaptivač	937 500 004	1		
2	11	Konusna čaura	962 000 003	1		
2	12	Uvodnik	962 000 004	1		
2	13	Sklop klipa	937 510 000	1		
2	14	Osovina	937 510 001	1		
2	15	Zaštitni podmetač	937 510 002	1		
2	16	Filcani podmetač	937 510 003	1		
2	17	Podmetač sa okruglim ivicama	937 510 004	1		
2	18	Gumeni zaptivač za klip	937 511 000	1		
2	19	Sklop izolacione ploče sa nosačem	937 600 000	1		
2	20	Sklop pomoćnih kontakata	937 700 000	1		
2	21	Noseća ploča pomoćnih kontakata	937 700 001	1		
2	22	Branik	937 700 003	1		
2	23	Sklop nepokretnih kontakata	962 131 000	6		
2	24	Sklop pokretnog kontakta	962 132 000	6		
2	25	Sklop polnih nastavaka	937 800 000	2		
2	26	Sklop pletenice	937 900 000	2		
2	27	Sklop jezgra sa izolacijom	937 1000 000	1		
2	28	Sklop kontakta I	937 1100 000	1		
2	29	Sklop kontakta II	937 1200 000	2		
2	30	Nosač kontakta	937 000 001	1		
2	31	Rog za duvanje luka	937 000 002	1		
2	32	Kontaktna poluga	937 000 003	1		
2	33	Osovina	937 000 005	1		
2	34	Opruga	937 000 006	2		
2	35	Priključni komad	937 000 007	1		
2	36	Breg I (za norm.otvorene kontakte)	937 000 008	2		
2	37	Breg II (za norm.zatvorene kontakte)	937 000 009	4		
2	38	Nosač	937 000 010	1		
2	39	Podmetač	937 000 011	1		
2	40	Profil "U" izolacija	937 000 012	1		
2	41	Podmetač	937 000 013	1		
2	42	Priključak (polnog nastavka)	937 000 015	2		
2	43	Traka za učvršćenje	937 000 016	2		
2	44	Medjukomad	937 000 017	1		
2	45	Elektropneumatski ventil EP-10	1071 000 000	1		



Tehnički podaci

- tip:	KN-5213	KN-5214
- komandni napon:	72V	110V
- broj orteka:	937.000.000	
- nominalni napon:	1000 V-	
- nominalna struja:	1600A jss	
- prekidna moć:	2100A, 1100V, $\frac{L}{R} = 10$ msec.	
- pogon:	elektropneumatski	
- minim.pritisak vazduha za pogon:	3,5 bara	
- pomoćni kontakti:	2 otv. + 4 zatv.	
- nominalna struja pom.kont.:	10A pri 72 i 110V	